



الف) عنوان دستورالعمل:

تفکیک در مبدأ پسماندهای تیز و برنده

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
۱	مسئول بخش باید به تعداد کافی سفتی باکس درخواست کرده و در دسترس پرسنل قرار دهد.	مسئول بخش
۲	مسئول بخش نباید اجازه بدهد که از کیسه های پلاستیکی جهت جمع آوری اجسام نوک تیز و برنده استفاده شود.	مسئول بخش
۳	کارشناس بهداشت محیط باید نظارت داشته باشد که سفتی باکس در اتاق بیماران راهروها و سالن های عمومی نصب نگردد.	کارشناس بهداشت محیط
۴	مسئول بخش اورژانس باید از نصب سفتی باکس در اتاق های بستری و تحت نظر خودداری نموده و اجازه این کار را ندهد	مسئول بخش اورژانس
۵	پرسنل درمان باید سفتی باکس را به همراه ترالی به اتاق بیمار ببرند.	پرسنل درمان
۶	در بخش های ویژه به جز دیالیز، CCU، PICU، مسئول بخش باید سفتی باکس را در یونیت هر بیمار به صورت ثابت و فیکس شده در محل مناسب قرار دهد.	پرسنل درمان
۷	پرسنل درمان باید سرسوزن و سرنگ را توأم در داخل سفتی باکس جمع آوری نمایند و از جداسازی آن اجتناب نمایند.	پرسنل درمان
۸	پرسنل درمان باید سرسوزن ست سرم را جدا کرده و در داخل سفتی باکس قرار دهند.	پرسنل درمان
۹	مسئول بخش باید سفتی باکس ها را از نظر ثبت تاریخ و نام بخش کنترل نماید	مسئول بخش
۱۰	پرسنل خدماتی باید کلیه سفتی باکس ها را بعد از پر شدن ۳/۴ درب آن را بسته و درون کیسه زرد جداگانه قرار داده، برچسب گذاری نماید.	پرسنل خدمات
۱۱	پرسنل خدماتی و درمانی باید از باز کردن درب سفتی باکس ها به علت خروج سایر زباله هایی که به طور اشتباهی در آن ها ریخته شده و یا ریختن آن در سایر سفتی باکس ها جداً خودداری نمایند.	پرسنل خدماتی و درمانی
۱۲	پرسنل خدماتی در نهایت کیسه های حاوی سفتی باکس را که برچسب زده شده را درون ترالی پسماند عفونی قرار دهند.	پرسنل خدماتی و درمانی

پ) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تدوین کننده: فاطمه باتوته کارشناس بهداشت محیط فاطمه زینلی کارشناس بهداشت محیط	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی رئیس مرکز
---	--	---

تاریخ بازنگری: آبان ۹۵

ویرایش: اول

کد دستورالعمل: ه-۲-۲-۲