



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن	
کد سنجه: الف-2-2-5	کد: NH-IN-DRM-01-03
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه:
1	دستورالعمل انبارش ایمن	2-6

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی (دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن	
کد سنجه: الف-2-2-5	کد: NH-IN-DRM-01-03
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

هدف: بالا بردن سطح ایمنی بیمارستان

دامنه خط مشی: کل انبارهای بیمارستان

منابع (مراجع): استانداردهای اعتباربخشی طبق سنجه های 1401 و روش جاری بیمارستان

شیوه انجام کار:

- 1) قفسه ها و درب انبار فلزی و غیر قابل اشتعال باشد.
- 2) درب انبار فاقد شکاف باشد
- 3) از کلید پریشها و روشناییهای ضد جرقه استفاده شود.
- 4) جعبه کمکهای اولیه در انبار نصب شود.
- 5) تلفن در انبار به همراه شماره های اضطراری موجود باشد
- 6) دتکتورهای هشداردهنده در بیرون انبار باشد.
- 7) چیدمان انبار طبقه بندی شود و مواد سوزاننده در طبقات پایین قرار گیرند و قفسه ها فیکس باشند.
- 8) کف انبارصاف و فاقد لغزندگی باشد و ایمنی لازم در برابر آتش سوزی و زلزله را داشته باشد.
- 9) همه پنجره های انبار دارای نرده باشند
- 10) روشنایی مناسب و تهویه به هوای آزاد داشته باشد
- 11) از علائم هشدار دهنده (ممنوعیت سیگار و ...) استفاده شود
- 12) ورود کلیه افراد متفرقه ممنوع باشد
- 13) انبار در خارج از ساختمان تعبیه شده است و علائم راهنمایی نیز داشته باشد
- 14) سیم کشی انبار از نوع توکار و از داخل لوله های ضدضربه و آتش سوزی باشد

تهدیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی (دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن	
کد سنجه: الف-2-2-5	کد: NH-IN-DRM-01-03
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

باتوجه به اینکه هر کدام از انبارهای بیمارستانی ، ویژه نگهداری نوع خاصی از مواد و کالا هستند لذا برای هر انبار به صورت مجزا ، دستورالعمل ایمنی مختصری ذکر خواهیم کرد.

انبار دارویی

بهترین رطوبت برای نگهداری داروها زیر 60٪ می باشد و همچنین انبارها باید دارای روشنایی کافی نیز باشند.

- نظارت بر کنترل محموله ها از لحاظ آسیب دیدگی یا مخدوش بودن برچسب آنها و جداسازی داروهای مشکل دار
- وارد کردن نام و مقدار کالا در دفتر موجودی یا در کارت مخصوص هر محصول یا کالا
- ثبت هر محموله یا کالای وارد شده به انبار در دفتر انبار و دادن شماره به آنها و درج نمودن شماره انبار و کد محصول روی هر پالت
- رعایت شرایط نگهداری دارو که مطابق با اطلاعات درج شده روی برچسب محموله یا دستورالعمل شرکت وارد کننده یا تولید کننده

نظارت بر رعایت نظافت و جلوگیری از تردد افراد متفرقه

ثبت دما و رطوبت در فرمهای مخصوص و مقایسه آن با شرایط استاندارد

نظارت بر عملکرد صحیح ماشین آلات و کنترل دستگاههای موجود در انبار (دماسنج، رطوبت سنج، تهویه، سیستم

ایمنی، کولر یا چیلرو...)

- اعلام هرگونه نقص در انبار به مسئول فنی
- نظارت بر عملکرد صحیح کارگران در انبار از قبیل جابجایی محموله ها، تخلیه بار و سایر موارد به طور مداوم و مستمر.
- نظارت دقیق بر نگهداری داروهای مرجوعی ، ضایعات و ریکال (Recall)
- نظارت بر انبار گردانی سالیانه

ساختمان وامکانات

- مراقبتهای لازم در خصوص جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به انبار باید در نظر گرفته شود.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی(دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری(مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن	
کد سنجه: الف-2-2-5	کد: NH-IN-DRM-01-03
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

- ساختمان انبارها باید محکم باشد .
- سقف دارای عایق مناسب جهت جلوگیری از انتقال گرما و سرما باشد .
- کف ، دیوارها و سقف باید فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات ، حیوانات موذی و پرندگان جلوگیری بعمل آید. کف و دیوارها باید قابل نظافت باشند. جهت جلوگیری از ایجاد رطوبت باید از شستشوی انبار جداً خودداری شود.
- چاهک‌های فاضلاب در انبارها باید دارای درپوش و وضعیت ظاهری مناسب باشند.
- قفسه بندی انبار باید مناسب باشد و بصورتی که از برگشت بسته ها و پالتها جلوگیری شود.
- قفسه بندی مناسب باعث چیدمان صحیح بسته ها و کمک به نظافت بهتر انبار خواهد شد و همچنین روش قرار گیری محموله ها باید به گونه ای باشد که، سیستم (First Expired- First Out) به راحتی قابل اجراء باشد.
- میزان روشنایی ونور انبار جهت انجام کلیه عملیات انبارداری باید کافی باشد.
- انباری مجزا با ایمنی مناسب (سیستم اعلام واطفاء حریق، لامپهای ضد جرقه، کلید برق خارج از محوطه انبار و گردش هوای مناسب) جهت نگهداری محصولات قابل اشتعال وجود داشته باشد.
- هواکش های انبار مجهز به قاب توری یا کرکره بوده و در نقاط مختلف انبار نصب و تمامی روز روشن باشند.
- جهت نظافت انبار وسایل گردگیری در محل های مناسب و مشخص قرار گیرند.
- انبار باید دارای سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بوده و تعداد مناسب دماسنج و رطوبت سنج در اقصا نقاط انبار جهت ثبت و کنترل دما و رطوبت موجود باشد. استفاده از کولر آبی و بخاری نفتی یا گازوئیلی غیر مجاز می باشد .
- انبارها باید دارای سیستم اعلام و اطفاء حریق بوده و تابلوی راهنما جهت استفاده از وسایل ایمنی در کنار آنها وجود داشته باشد.
- کلیه پرسنل انبارها باید دوره های آموزشی عملی اطفاء حریق را طی کرده و در کار خود تجربه و مهارت کافی را داشته باشند.
- اتاقی در انبار به عنوان اتاق انباردار جهت نگهداری از اسناد و مدارک انبار و همچنین در صورت مجهز بودن به سیستم نرم افزاری جهت قرار گرفتن کامپیوتر باید وجود داشته باشد.
- جهت جلوگیری از بالا رفتن رطوبت و ایجاد آلودگی نباید شیرآب و یا سینک ظرفشویی درون انبار وجود داشته باشد.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی(دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری(مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن	
کد سنجه: الف-2-2-5	کد: NH-IN-DRM-01-03
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

انبار تجهیزات پزشکی

پرهیز از بکارگیری مبدل سه سیمه به دو سیمه و کابل‌های رابط برق بدون سیم زمین الکتریکی در بخش‌های درمانی انجام تست های ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی و متعلقات آنها قبل از بهره برداری اولیه، پس از هر بار تعمیر و در مراحل بازرسی ادواری

-عدم استفاده از دستگاه پزشکی بدون آموزش کاربری و لزوم آمادگی کامل کاربر قبل از استفاده از دستگاه(تبصره 1 ماده 10 آیین نامه تجهیزات پزشکی)

-آموزش پرسنل در مورد نکات ایمنی الکتریکی ، تشخیص موارد خطر و بالقوه خطرناک، راههای مقابله و کاهش خطرهای مربوط به دستگاه/ دستگاههای تحت کاربری

تذکر 1: در خصوص مراکز درمانی با تعداد تخت کمتر از 100 تخت، وجود حداقل یک نفر مهندس تجهیزات با مشخصات مذکور الزامی است.

تذکر 2: نیروی انسانی متخصص بایستی بدو ورود به مراکز درمانی و قبل از پذیرش مسئولیت، دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی را گذرانده باشد.

کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد

الف: از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

ب: دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب رو باشد.

ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد.

-سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد.

پوشش دیوار ها باید متناسب با احتیاطات و لوازم مربوط به نوع کار و برحسب مشاغل مختلف به شرح تبصره های ذیل باشد.

پوشش بدنه دیوار کارگاه های تهیه مواد غذایی، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایی، میوه و سبزی فروشی، حمام، مستراح، دستشویی، رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف سنگ یا سرامیک و دیوار به رنگ روشن باشد.

ت تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی(دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری(مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل انبارش ایمن	
کد سنجه: الف-2-2-5	کد: NH-IN-DRM-01-03
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

نکات:

سیستم اعلام و اطفاء حریق در انبارها توسط مسئول آتش نشانی بررسی می گردد.
سیم کشی برق انبارها توسط مسئول برق تاسیسات بررسی می گردد.
نحوه چیدمان و فیکس بودن قفسه ها توسط مسئول انبار و مسئول ساختمان بررسی می گردد.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی(دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری(مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)