



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان	
کد: NH-DP-EH-05-05	کد سنج: الف-6-1-8
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1395	تاریخ بازنگری: شهریور ماه 1404

ردیف	عنوان بخشنامه	شماره صفحه
1	پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان	2

هدف : ارتقا وضعیت بهداشت محیط بیمارستان از طریق کنترل عوامل محیطی موثر بر عفونت های بیمارستانی

دامنه: مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

تعاریف (واژه ها): آلاینده: هر عاملی که برای محیط زیست زیان آور می باشد.

مسئول پاسخگوی روش اجرایی : مسئول واحد فنی

روش نظارت بر روش اجرایی: مشاهده و بررسی مستندات

امکانات و تسهیلات مورد نیاز : ندارد

پیوست (ضمائم): دستورالعمل وچک لیست ساخت و ساز ایمن

منابع و مراجع : راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی تالیف و تدوین دکتر حسین معصومی، آئین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها، تجربه بیمارستان

روش اجرایی:

1- قبل از شروع هر پروژه ساخت، تیم مدیریت خطر، پیمانکار (مسئول کارگاه)، از محل پروژه بازدید مینماید. دستورالعمل ایمنی ساخت و ساز در بیمارستان با توجه به شرایط پروژه موارد تنظیم شده در صورتجلسه به امضاء طرفین می رسد.

2- مسئول بهداشت محیط با همکاری تیم مدیریت خطر راه های ورود و خروج مصالح ساختمانی، ابزار کار و کارگران را به نحوی انتخاب می نمایند که کمترین آلودگی به بخشها و قسمتهای بیمارستان (به خصوص بخشهای ویژه و بستری) سرایت کند.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان	
کد: NH-DP-EH-05-05	کد سنج: الف-6-1-8
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1395	تاریخ بازنگری: شهریور ماه 1404

3- کارگران موظف به عبور و مرور در مسیرهای مشخص شده با لباس کار مخصوص بوده و مجاز به تردد در سایر مسیرهای بیمارستان با لباس کار آلوده نمی باشند.

4- پیمانکار درابتدای شروع پروژه در صورت لزوم موظف به حصار کشی محوطه کارگاه با نظارت مسئول بهداشت محیط ، حرفه ای توسط موانع مناسب که شرایط کنترل آلاینده ها در آن رعایت شود محصور می گردد.

5- پیمانکار در زمان تخریب و قبل از شروع به کار باید دیوارها را مرطوب نموده تا از ایجاد هر گونه گرد و غبار تا حد امکان جلوگیری شود.

6- کارگران هنگام خروج ضایعات ساختمانی از چرخ دستی مناسب با پوشش مناسب و مرطوب استفاده و در زمان مشخص و از مکان مشخص با هماهنگی مسئول فنی تردد می نمایند .

7- پیمانکار از وسایلی که حداقل صدا را تولید می کند استفاده می نماید و طبق نظارت کارشناس بهداشت حرفه ای حد مجاز 8 ساعته سر و صدا در محیطهای کاری را رعایت می نمایند .

8- پیمانکار با هماهنگی مسئول تاسیسات بیمارستان در هنگام تخریب از عدم وجود سیستم آب ، برق ، گاز ، فاضلاب مطمئن می گردد و کلیه تجهیزات مرتبط با آن بخش (کلید ، پریز ، اوت لت ، فن کوئل و...) را به نحو ایمن جدا و از بخش خارج می نماید.

9- پیمانکار پس از اتمام کار با نظارت مسئول فنی در صورت لزوم تمامی سطوح را با استفاده از سیستم خلاء (جارو برقی) و پارچه نمدار از گرد و غبار پاک می نماید.

10- کارشناس بهداشت محیط ، حرفه ای ومسئول فنی باید برنحوه عملکرد پیمانکار و پرسنل تأسیسات هنگام ساخت و ساز ، نظارت کافی رابراساس چک لیست مربوطه به عمل آورند.

11- کارشناس بهداشت محیط وحرفه ای درصورت عدم رعایت دستورالعمل های لازم ازطرف پیمانکار ، باید موارد مغایر را به مدیر ومسئول فنی بیمارستان گزارش دهند .

12-مسئول فنی مطابق قرارداد بسته شده ، موارد مغایر را طبق گزارشات واصله به مسئول امورقراردادها اعلام می نماید .

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته(کارشناس بهداشت محیط)	آقای اصغری(مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان	
کد: NH-DP-EH-05-05	کد سنج: الف-6-1-8
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1395	تاریخ بازنگری: شهریور ماه 1404

تذکر: در صورت تکرار موارد مغایر با قرارداد، مسئول بهداشت محیط تذکرات لازم را به پیمانکار داده و به صورت کتبی گزارش به مدیریت ارسال می نماید و در صورت تکرار تخلف، تذکر کتبی از طرف مدیریت به مدیریت فنی بیمارستان ارسال می گردد و در صورت برطرف نشدن مشکل از طرف مدیریت قرارداد لغو می شود.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)