



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها	
کد: NH-In-EH-09-09	کد سنج: الف-7-4-6
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1395	تاریخ بازنگری: شهریور ماه 1404

ردیف	عنوان بخشنامه	شماره صفحه
1	کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها	1-2

دامنه کاربرد: مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

مسئول پاسخگویی دستورالعمل: مسئول بهداشت محیط

روش نظارت بر دستورالعمل: مشاهده و مستندات

امکانات و تسهیلات مورد نیاز: سفتی باکس، سطل های مخصوص جمع آوری انواع پسماندها (عادی، عفونی، دارویی شیمیایی، سایتوتوکسیک)، کیسه های پسماند مقاوم در رنگ های آبی، زرد، سفید و قرمز - بین های انتقال پسماند 240 لیتری

پیوست (ضمائم): ندارد

منابع و مراجع: قانون مدیریت پسماند، ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

دستورالعمل:

پرسنل خدمات ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

1- پسماندهای نوک تیز و برنده باید در ظروف ایمن (BOX SAFETY) جمع آوری و نگهداری شود. که این ظروف باید دارای

ویژگی های زیر باشند:

- این ظروف باید در برابر سوراخ شدگی مقاوم، غیر قابل نشست بوده و به رنگ زرد با درب قرمز باشد.
- خارج کردن اشیاء از داخل آنها به راحتی امکان پذیر نباشد.
- دهانه ظرف باید به اندازه ای باشد که بتوان پسماندها را بدون اعمال فشار دست در ظرف انداخت و خارج کردن آنها از ظرف ممکن نباشد.
- دیواره های ظرف نفوذ ناپذیر باشد و سیالات نتوانند از آن خارج شوند.
- پس از بستن درب از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود.
- حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها	
کد: NH-In-EH-09-09	کد سنج: الف-7-4-6
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1395	تاریخ بازنگری: شهریور ماه 1404

- بر روی این ظروف باید علامت بین المللی مواد عفونی و عبارات (خطر) و (فقط پسماند نوک تیز و برنده) حک شود.
- 2- از کیسه های پلاستیکی برای جمع آوری و انتقال پسماندهای تیز و برنده استفاده نشود.
- 3- کیسه های پلاستیکی حداقل باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
 - بیش از سه چهارم ظرفیت پر نشوند تا بتوان درب آنها را به خوبی بست.
 - با روش های منگنه و روش های سوراخ کننده دیگر بسته نشوند.
- 4- ظروف جمع آوری پسماند می بایست دارای دیواره های سخت با حداقل ویژگیهای زیر باشند:
 - در برابر نشست و یا ضربه های معمولی و شکستگی و خوردگی مقاوم باشند.
 - باید پس از هر بار استفاده بررسی و کنترل شود تا از تمیز بودن، سالم بودن و عدم نشست اطمینان حاصل شود.
 - ظروف معیوب ناپایستی مورد استفاده مجدد قرار گیرند.
 - تمامی ظروف بایستی درب دار باشند.
 - جنس ظروف نگهداری پسماند باید با روش تصفیه یا امحاء سازگاری داشته باشد همچنین ظروف پلاستیکی باید از پلاستیکهای فاقد ترکیبات هالوژن ساخته شده باشند.
- 5- پسماندهای سایتوتوکسیک باید در ظروف محکم و غیر قابل نشست نگهداری شوند.
- 6- مایعات، محصولات خونی و سیالات بدن نباید در کیسه های پلاستیکی ریخته و حمل شوند مگر آنکه در ظروف با کیسه مخصوص حمل شوند.
- 7- سطوحی که زباله باید پس از هر بار خالی شدن شسته و ضد عفونی شوند. جهت رفع آلودگی و گند زدایی سطوح از روشهای زیر استفاده می شود.
 - شستشو با آب داغ حداقل 83 درجه سانتی گراد (180 درجه فارنهایت) به مدت حداقل 15 ثانیه
 - گندزدایی با محلول وایتکس 0.50% به مدت دست کم سه دقیقه

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)