



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : روش اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلینیک	
کد: NH-DP-CC-01-05	کد سنجه: ب-۱-۴-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۵	تاریخ بازنگری مجدد: شهریور ۱۴۰۴

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱	روش اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلینیک	2-3

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
اعظم حسینی نژاد (سرپرستار بخش زنان ۲)	خانم طیبه اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : روش اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلینیک	
کد: NH-DP-CC-01-05	کد سنجه: ب-۱-۴-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۵	تاریخ بازنگری مجدد: شهریور ۱۴۰۴

الف) عنوان دستورالعمل: روش اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلینیک

ب) هدف: ارایه مراقبت های اختصاصی و افزایش ایمنی به بیماران و شناسایی بیماران پر خطر

پ) دامنه: بخش های آزمایشگاه تشخیص طبی، آسیب شناسی بافتی و تصویر برداری در برمیگیرد

ت) تعاریف: مقادیر بحرانی نتایج پاراکلینیک به مواردی اطلاق می شود که در صورت عدم رسیدگی فوری منجر به تهدید حیات بیمار می شود.

ث) مسئولیتها و اختیارات: مسئول آزمایشگاه، رادیولوژیست، پرستار، اینترن

ج) تجهیزات: خط تلفن یک طرفه

چ) منابع: راهنمای جامع استاندارد های اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران

ح) نحوه پایش: مشاهده

خ) شیوه انجام کار :

۱ در این مرکز بدلیل تک تخصصی بودن، واحدهای پاراکلینیک، آزمایشگاه و سونوگرافی می باشد. لازم به ذکر هست خط یکطرفه فقط مربوط به آزمایشگاه می باشد.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
اعظم حسینی نژاد (سرپرستار بخش زنان ۲)	خانم طیبه اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : روش اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلینیک	
کد: NH-DP-CC-01-05	کد سنجه: ب-۱-۴-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۵	تاریخ بازنگری مجدد: شهریور ۱۴۰۴

۲ - داشتن راه ارتباطی یک طرفه با بخش های درمانی و اورژانس

۳ این نتایج بحرانی می تواند منجر به تهدید حیات بیمار شود مثل خونریزیها ی داخل شکمی ، EP پاره شده سقطهای ناقص و رحم رابچرو.....نتایج نیمه بحرانی مانند سونوگرافی بیوفیزیکیال ،تورشن تخمدان ،وسقط ناقص و وجود مایع ازاد در شکم و.....و نتایج نرمال می باشد که بر اساس اولویت وتفکیک بحرانی ونیمه بحرانی و غیر بحرانی اطلاع رسانی می شود .

۴ در صورتی که نتایج بحرانی وجود داشته باشد با خط یک طرفه بلافاصله به بخش یا واحد مربوطه اطلاع رسانی می شود.

۵ از روش reedback-writeDown-repeatBack-closethe loop تبادل اطلاعات بین پرسنل درمانی وازمایشگاه صورت می گیرد (چرخه مطمئن انتقال کامل و صحیح اطلاعات در چهار مرحله بازخوانی شنیده، یادداشت شنیده، بازخوانی یادداشت، اطمینان از انتقال کامل و صحیح بیمار).

۶ پرسنل درمانی بلافاصله بر بالین بیمار جهت انجام مداخلات فوری جهت نجات و حفظ ایمنی بیمار حضور می یابند.

۷ سایر اقدامات نظیر اعلام کد و اطلاع به پزشک و اجرای دستورات پزشک صورت می گیرد.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
اعظم حسینی نژاد(سرپرستار بخش زنان ۲)	خانم طیبه اژدری(مترون)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)