



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها	
کد: NH-In-EH-09-05	کد سنج: الف-۷-۴-۶
تاریخ تدوین: بهمن ماه ۱۳۹۵	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	عنوان بخشنامه	شماره صفحه
۱	کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها	۲

دامنه کاربرد: مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

مسئول پاسخگوی دستورالعمل: مسئول بهداشت محیط

روش نظارت بر دستورالعمل: مشاهده و مستندات

امکانات و تسهیلات مورد نیاز: سفتی باکس، سطل های مخصوص جمع آوری انواع پسماندها (عادی، عفونی، دارویی شیمیایی، سابتوتوکسیک)، کیسه های پسماند مقاوم در رنگ های آبی، زرد، سفید و قرمز- بین های انتقال پسماند ۲۴۰ لیتری

پیوست (ضمائم): ندارد

منابع و مراجع: قانون مدیریت پسماند، ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

دستورالعمل:

پرسنل خدمات ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

۱- پسماندهای نوک تیز و برنده باید در ظروف ایمن (BOX SAFETY) جمع آوری و نگهداری شود. که این ظروف باید دارای ویژگی های زیر باشند:

- این ظروف باید در برابر سوراخ شدگی مقاوم، غیر قابل نشت بوده و به رنگ زرد با درب قرمز باشد.
- خارج کردن اشیاء از داخل آنها به راحتی امکان پذیر نباشد.
- دهانه ظرف باید به اندازه ای باشد که بتوان پسماندها را بدون اعمال فشار دست در ظرف انداخت و خارج کردن آنها از ظرف ممکن نباشد.
- دیواره های ظرف نفوذ ناپذیر باشد و سیالات نتوانند از آن خارج شوند.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای الهی فر (مدیر مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها	
کد: NH-In-EH-09-05	کد سنج: الف-۷-۴-۶
تاریخ تدوین: بهمن ماه ۱۳۹۵	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ماه ۱۴۰۵

- پس از بستن درب از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود.
- حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد.
- بر روی این ظروف باید علامت بین المللی مواد عفونی و عبارات (خطر) و (فقط پسماند نوک تیز و برنده) حک شود.
- ۲- از کیسه های پلاستیکی برای جمع آوری و انتقال پسماندهای تیز و برنده استفاده نشود.
- ۳- کیسه های پلاستیکی حداقل باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
 - بیش از سه چهارم ظرفیت پر نشوند تا بتوان درب آنها را به خوبی بست.
 - با روش های منگنه و روش های سوراخ کننده دیگر بسته نشوند.
- ۴- ظروف جمع آوری پسماند می بایست دارای دیواره های سخت با حداقل ویژگیهای زیر باشند:
 - در برابر نشت و یا ضربه های معمولی و شکستگی و خوردگی مقاوم باشند.
 - باید پس از هر بار استفاده بررسی و کنترل شود تا از تمیز بودن، سالم بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شود.
 - ظروف معیوب نبایستی مورد استفاده مجدد قرار گیرند.
 - تمامی ظروف بایستی درب دار باشند.
 - جنس ظروف نگهداری پسماند باید با روش تصفیه یا امحاء سازگاری داشته باشد همچنین ظروف پلاستیکی باید از پلاستیکیهای فاقد ترکیبات هالوژن ساخته شده باشند.
- ۵- پسماندهای سایتوتوکسیک باید در ظروف محکم و غیر قابل نشت نگهداری شوند.
- ۶- مایعات، محصولات خونی و سیالیت بدن نباید در کیسه های پلاستیکی ریخته و حمل شوند مگر آنکه در ظروف با کیسه مخصوص حمل شوند.
- ۷- سطوحی زباله باید پس از هر بار خالی شدن شسته و ضد عفونی شوند. جهت رفع آلودگی و گند زدایی سطوح از روشهای زیر استفاده می شود.

- شستشو با آب داغ حداقل ۸۳ درجه سانتی گراد (۱۸۰ درجه فارنهایت) به مدت حداقل ۱۵ ثانیه
- گندزدایی با محلول وایتکس ۰/۵٪ به مدت دست کم سه دقیقه

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای الهی فر (مدیر مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)